

スズキ

HKB HID/LED車種別適合

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー		ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム																
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ				テール	ストップ	フロント	ミドル	リア												
kei																																					
△	FOGバルブ要加工	Kei	H18.4~H21.8	HN22S		H4	-	H3a	H4、L3、L6			-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル		-	-	S25 or LED	T16	T10	T10	-	-										
△	FOGバルブ要加工	Kei	H10.10~H18.3	HN11-12-21-22S		H4	-	H3a	H4、L3、L6、VP			-	T10	-	S25ピン角違い	-	S25ピン角違い	S25ダブル		-	-	LED	T16	T10	T10	-	-										
MRワゴン																																					
○		MRワゴン Wit	H25.7~H28.3	MF33S		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP			H8	LED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED		-	-	LED	T16	T10													
○		MRワゴン Wit	H25.7~H28.3	MF33S		HID(D2S)	-	H8	D2S			H8	LED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED		-	-	LED	T16	T10													
○		MRワゴン	H23.1~H28.3	MF33S		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP			H8、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31										
○		MRワゴン	H23.1~H28.3	MF33S		HID(D2R)	H7	H8	D2R H7			H8、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31										
○		MRワゴン	H18.1~H22.12	MF22S		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP			H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	S25シングル	T20シングル	T10	-	T10×31	T10×31										
○		MRワゴン	H13.11~H17.12	MF21S	ハロゲン仕様	H4	-	H8	H4、L3、L6			H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	S25シングル	T20シングル	T10	T10	-	-										
○		MRワゴン	H13.11~H17.12	MF21S	HID仕様	HID(D2R)	-	H8	D2R			H8	T10	-	S25シングル	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	S25シングル	T20シングル	T10	T10	-	-										
SX-4																																					
○		SX-4	H18.7~	YA-YB11S	ハロゲン仕様	H4	-	H11	H4、L3、L6			H11	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	T10	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10										
○		SX-4	H18.7~	YA-YB11S	HID仕様	HID(D2S)	H7	H11	D2S H7			H11	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	T10	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10										
○		SX-4 セダン	H19.7~	YC11S	ハロゲン仕様	H4	-	H11	H4、L3、L6			H11、L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	T16	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10										
○		SX-4 セダン	H19.7~	YC11S	HID仕様	HID(D2S)	H7	H11	D2S H7			H11、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	T16	T20シングル	T10	T10	T10×31	T10										
X90																																					
○		X90	H7.10~H10.12	LB11S		H4	-	-	H4、L3、L6			-	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル		-	-	LED	S25シングル	T10	-	T8×28	T10										
アルト																																					
○	フォグ:LED取付不可、溶けてしまう為	アルトターボワークス	H27.12~	HA36系		HID(D4S)	-	H16	D4S			H16J、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-										
○	フォグ:LED取付不可、溶けてしまう為	アルトターボRS	H27.3~	HA36系		HID(D4S)	-	H16	D4S			H16J、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル		-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-										
○		アルトエコ	H23.12~H26.11	HA35系		H4	-	-	H4、L3、L6			-	T10	-	T20	-	S25			-	-	T16	T10														
○		アルト	H26.12~	HA36系		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP			H8、L4、L6	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20		-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-										
○		アルト	H21.12~H26.11	HA25系		H4	-	-	H4、L3、L6、VP			-	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル		-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-										
○		アルト	H18.12~H21.11	HA24系	E-Xタイプ	H4	-	H8	H4、L3、L6			H8	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル		-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-										
○		アルト	H16.9~H21.11	HA24系		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP			H8、L6	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル		-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	-										
○		アルト	H10.10~H16.8	HA22-23系		H4	-	-	H4、L3、L6			-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	S25ダブル		-	-	T16	T16	T10	T10	-	-										
○		アルト(マイナー後)	H9.4~H10.9	HA-HB11系		H4	-	-	H4プラス、L3、L6			-	T10	-	S25ピン角違い	T10	T16	S25ダブル		-	-	T16	T16	T10	-	T8×28											
△	FOGバルブ取付不可	アルト(マイナー前)	H6.11~H9.3	HA-HB11系		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6			-	T10	-	T16	T10	T16	S25ダブル		-	-	T16	T16	T13	-	T8×28											
○		アルトC	H10.10~H14.4	H#22系		H4	-	-	H4、L3、L6			-	T10	-	S25ピン角違い	-	T16	S25ダブル		-	-	T16	T10	-	T8×28												
○		アルト ラパン	H27.6~	HE33S		H4	-	-	H4、L3、L6			-	T10	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED		-	-	LED	T16	T10													
○		アルト ラパン	H27.6~	HE33S		HID(D4S)	-	-	D4S			-	LED	-	T20ピンチ部違い	Assy	T20ピンチ部違い	LED		-	-	LED	T16	T10													
△	フォグ:バルブが干渉する為、ナンバーを少しカットする。L2000、L3Sは取付不可	アルト ラパン	H20.11~H27.5	HE22S		H4 or HID(D2R)	H1	H8	H4、L3、L6 or D2R			H1	H8注意	T10	-	S25ピン角違い	LED	S25ピン角違い	T20ダブル		-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31										

スズキ

HKB HID/LED車種別適合

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップ	バック	ナンバー灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
△	FOGバルブ取付不可 FOG:AL干渉する為不可LM は(かきを外せば可)	アルトラバン	H16.1~ H20.10	HE21S		H4	-	H3a	H4、L3、L6、VP	-	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	S25シン グル	T16	T10	T10	-	-				
△	フォグ:バルブが干渉する為、バンパーを少しカットする。L2000は、L3S取付不可	アルトラバン	H16.1~ H20.10	HE21S	SSタイプ	H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8注意	T10	-	T20ピン チ部違い	-	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	S25シン グル	T16	T10	T10	-	-				
△	フォグ:バルブが干渉する為、バンパーを少しカットする。L2000、L3Sは取付不可	アルトラバン	H15.9~ H15.12	HE21S	SSタイプ	H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8注意	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	S25シン グル	T16	T10	T10	-	-				
△	FOGバルブ取付不可 FOG:AL干渉する為不可LM は(かきを外せば可)	アルトラバン	H14.1~ H15.12	HE21S		H4	-	H3a	H4、L3、L6、VP	-	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	S25シン グル	T16	T10	T10	-	-				
○		ラバンシヨコラ	H25.6~	HE22S		HID(D2S)	-	-	D2S	-	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	-				
○	フォグ要リ フォグ:L8取付不可、溶けてしまう為	アルトワークス	H27.12~	HA36S		HID(D4S)	-	H16	D4S	H16J、L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	S25	T16	T10	T10	-	-				
△	フォグバルブ取付不可	アルトワークス	H10.10~ H12.12	HA11、22系		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	-	-				
△	フォグバルブ取付不可	アルトワークス	H6.11~ H10.9	HA-HB1#、 2#系		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25シン グル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16	T16	T13	-	T8×28					
△	フォグバルブ取付不可	アルトワークス	H2.3~ H6.10	C#2#系	丸型ヘッド	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	T16	T13	-	T8×28					
△	フォグバルブ取付不可	アルトワークス	H2.3~ H6.10	C#2#系	異型ヘッド	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	T16	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	T16	T13	-	T8×28					
イグニス																												
○		イグニス	H28.1~	FF21S		H4 or LED	-	H8 or LE D	VP	-	T10 or LED	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	LED	-	-	T20シン グル	LED	T16	T10	T10×31	-	T10			
エスクード																												
		エスクード 1600cc	H27.10~	YD21S・ YE21S		LED	9005(HB 3)	H11	HB3	H11、L6	T10	-	S25ピン 角違い	LED	S25シン グル	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10				
○		エスクード(マイナー後) (エスクード2.4として継)	H20.6~	TD・ TDB4#系		H7 or HID(D2S)	9005(HB 3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T10	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10×31			
○		エスクード	H18.6~ H19.4	TA74W	3ドア 1.6L XCタイプ	H4	-	H11	H4、L3、L6	H11	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T10	S25シン グル	T10	-	T10×31	T10				
○		エスクード(マイナー前)	H17.5~ H20.5	TD#4系	HID車	H7 or HID(D2S)	9005(HB 3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T10	T20シン グル	T10	T10×31	T10×31	T10			
○		エスクード(マイナー後)	H13.11~ H17.4	TA・TD・ TL#2系		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10				
○		エスクード(マイナー後)	H12.4~ H13.10	TA・TD・ TL#2系		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10				
○		エスクード(マイナー前)	H9.11~ H12.3	TA・TD#2系		H4	-	-	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T10	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10				
△	FOGバルブ要加工	エスクード	S63.5~ H9.10	TA・TD01系	異型ヘッド	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10	S25シン グル	T10	T8×28	T8×28	-	-			
×		エスクード	S63.5~ H9.10	TA・TD01系	丸型ヘッド	シールド ビーム	-	-	-	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T10	S25シン グル	T10	T8×28	T8×28	-	-			
エブリィ																												
○		エブリィ	H27.2~	DA17V		H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8、L4、 L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10				
○		エブリィ	H17.8~ H27.1	DA64系	GA	H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8、L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	T10×31				
○		エブリィ	H17.8~ H27.1	DA64系	ジョイン	H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8、L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	T20ダブル	-	-	T10	T20シン グル	T10	T10	-	T10				
○		エブリィ	H17.8~ H27.1	DA64系	GA除く	H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8、L6	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T16	T20ダブル	-	-	T16	S25	T10	T10	-	T10×31				
△	FOGバルブ要加工(個体差によりバルブが先端に干渉する車有)	エブリィ	H11.1~ H17.7	DA・DB52・ 82系	ワゴン含む	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T16	S25ダブル	-	-	T10	S25シン グル	T10	T10	-	T10				
△	FOGバルブ要加工	エブリィ	H3.9~ H10.12	DE・DF51系		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	T8×28	T8×28	-				
×		エブリィ	H1.5~H3.8	DA・DB41・ 51系	角型ヘッド	シールド ビーム	-	-	-	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	S25シン グル	T10	T8×28	T8×28	-				
○		エブリィ	H1.5~H3.8	DA・DB41・ 51系	異型ヘッド	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	S25シン グル	T10	T8×28	T8×28	-				

スズキ

HKB HID/LED車種別適合

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前の**H4車種**は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「**H4プラス**」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「**バッテリーダイレクトリレーキット**」が必要になります。
- 平成10年頃以前の**シングルバルブ**は「**バッテリーダイレクトリレーキット**」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「**バッテリーダイレクトリレーキット**」の使用をお勧めします。
- 合否は、○適合、△ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	コーナリ ング	ウインカー			ブレーキ		ハイマフ ントスト ップ	バック	ナンバー 灯	ルーム						
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア			
○		エブリィプラス	H11.6~ H13.5	DA32W	ワゴン含む	H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3				S25ピン 角違い	T10	T16	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	-	T10		
○	FOGバルブ要加工	エブリィランディ	H13.5~ H17.7	DA32W		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-				S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	-	T10		
○	FOG:オプションの場合H8 フォグ:L8取付不可、溶け てしまう為	エブリィワゴン	H27.2~	DA17W		H4	-	H16	H4プラス、L3、L6	H16J、 L2、L4、 L6				T20ピン チ部違い	Assy	部違いor S25ピン角 違い	LEDorT20ダブル	-	-	LED	T16	T10	-	-	-			
○	FOG:オプションの場合H8 ハイ:L6000は防水キャ ップが閉まらないので取 付不可。ただし加工でき たり、防水キャップがい らなければ装着できる。実 車確認済み フォグ:L8取付不可、溶 けてしまう為	エブリィワゴン	H27.2~	DA17W		HID(D4R)	H1	H16	D4R	H1、L6※ 注記あり				S25ピン 角違い	Assy	T20ピンチ 部違いor S25ピン角 違い	LEDorT20ダブル	-	-	LED	T16	T10	-	-	-			
○	ハイ:L6000は防水キャ ップが閉まらないので取 付不可。ただし加工でき たり、防水キャップがい らなければ装着できる可 能性も有り。	エブリィワゴン(マイナ 後)	H22.5~ H27.1	DA64W系		H4 or HID(D2R)	H1	H8	H4プラス、 L3、L6 or D2R	H8、L2、 L3S、 L4、L6				S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	-	T10×31		
○		エブリィワゴン(マイナ 前)	H17.8~ H22.4	DA64系		H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8				S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	-	T10×31		
エリオ																												
○		エリオ	H16.7~ H18.5	RB21S、 RD51S	1500cc	H4	-	H11	H4、L3、L6	H11				T20シン グル	Assy	T20シン グル	S25ダブル	-	-	LED	S25シン グル	T10	T10	T10×31	T8×28			
○		エリオ	H16.7~ H18.5	RB21S、 RD51S	1800cc	H4	-	H8	H4、L3、L6	H8				T20シン グル	Assy	T20シン グル	S25ダブル	-	-	LED	S25シン グル	T10	T10	T10×31	T8×28			
○		エリオ	H15.11~ H16.6	RB21S、 RD51S		H4	-	H11	H4、L3、L6	H11				T20シン グル	Assy	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	S25シン グル	T10	T10	T10×31	T8×28			
○		エリオ	H13.11~ H15.10	RB21S、 RD51S		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3				T20シン グル	Assy	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	S25シン グル	T10	T10	T10×31	T8×28			
○		エリオ	H13.1~ H13.10	RB21S		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3				T20シン グル	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T10 or LED	S25シン グル	T10	T10	T10×31	T8×28			
○		エリオ セダン	H16.7~ H19.3	RA21S- RC51S	1500cc	H4	-	H11	H4、L3、L6	H11				T20シン グル	Assy	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	T10	T10×31	T10			
○		エリオ セダン	H16.7~ H19.3	RA21S- RC51S	1800cc	H4	-	H8	H4、L3、L6	H8				T20シン グル	Assy	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	T10	T10×31	T10			
○		エリオ セダン	H13.11~ H16.8	RA21S- RC51S		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3				T20シン グル	Assy	T20シン グル	T20ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	T10	T10×31	T10			
カプチーノ																												
○	LOW:リレーキット個体差によ り要	カプチーノ	H3.10~ H9.12	EA11-21R		H3	H1	-	H3	H1				S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	LED	S25シン グル	T13	-	-	T8×28	-		
カルタス																												
○		カルタス	H10.5~ H11.8	GA11S- GB31S		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3				S25シン グル	T10	S25シン グル	-	T10	S25シン グル	T16	S25シン グル	T10	-	-	T10	-		
○		カルタス	S63.9~ H10.4	AA34-44S		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3				S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	G18	T10	-	-	T8×28 and T10	-		
○		カルタス エスティーム	H1.9~ H6.12	AJ-AH14S AB34S		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3		コーナリ ングと一体	S25ダブ ル	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	S25シン グル	-	-	S25シン グル	T10	T8×28	T8×28	T10			
○		カルタス クレセント	H7.1~ H10.4	GA11-21S GB21S		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3				S25シン グル	T10	S25シン グル	-	T10	S25シン グル	T16	S25シン グル	T10	-	-	T10	-		
○		カルタス クレセント セダ ン	H7.1~ H10.4	GC-GD21S		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3				S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	S25シン グル	-	-	S25シン グル	T10	-	-	T10×31	T10		
○		カルタス クレセント ワゴ ン	H8.2~ H14.8	GC21-41W GD31W		H4	-	H3	H4プラス、L3、L6	H3				S25シン グル	T10	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	-	-	T10×31	T10		
キザシ																												
○		キザシ	H21.10~ H27.12	RE-RF91S		HID(D2S)	H7	H11	D2S	H7	H11			S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	T10	-	LED	S25シン グル	T10×37	T10	T10×31	T10			
キャラ																												
○		キャラ	H5.1~ H7.12	PG6SS		H4	-	S25シン グル	H4プラス、L3、L6	-				S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	T16	S25シン グル	T10	-	-	T10×31	-		
キャラリー																												

スズキ

HKB HID/LED車種別適合

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○適合、△ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラン プ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	コーナリ ング	ウインカー			ブレーキ		ハイマ ウント ストップ	バック	ナンバー 灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		キャリー	H25.9~	DA16T		H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T16	S25ダブル	-	-	-	T16	T10	T10	-	-			
○		キャリー	H17.8~ H25.8	DA63T		H4	-	H8	H4プラス、L3、L6	H8	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T16	S25ダブル	-	-	-	T10	T10	-	T10	-			
△	FOGバルブ要加工 シールドビーム不可	キャリー	H11.1~ H17.7	DA-DB52- 82系		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	T10	T10	-	T10	-			
△	FOGバルブ要加工	キャリー	H3.9~ H10.12	DC-DD51 系	丸型ヘッド	シールド ビーム	-	H3a	-	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	T10	T10	-	T10	-			
△	FOGバルブ要加工 シールドビーム不可	キャリー	H3.9~ H10.12	DC-DD51 系	角型ヘッド	H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	T10	T10	-	T10	-			
△	FOGバルブ要加工	キャリー	H1.5~H3.8	DA-DB41- 51系		シールド ビーム	-	H3a	-	-	G18	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	T10	T10	-	T10	-			
クルーズ																											
○		クルーズ	H15.11~ H12.12~ H15.10	HR52S		H4	-	H11	H4、L3、L6、VP	H11	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	-	T16	T10	T10	-	-	T10		
○		クルーズ	H12.12~ H15.10	HR51S		H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	-	T16	T10	T10×31	-	-	T10		
クロスビー																											
○		クロスビー	H29.12~	CBZK- CBZL		H4	-	H8	H4、L3、L6	H11、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10		
○		クロスビー	H29.12~	CBZK- CBZL	LED仕様	LED	-	LED	-	-	LED	-	T20ピン チ部違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31	T10		
グランドエスクード																											
○		グランドエスクード(マイ ナー後)	H15.6~ H17.7	TX92W		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	T20ピン チ部違い	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	-	LED	T20シン グル	T10	-	T10×31	T10		
○		グランドエスクード(マイ ナー前)	H13.10~ H15.5	TX92W		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10		
○		グランドエスクード(マイ ナー前)	H12.12~ H13.9	TX92W		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	-	LED	T20シン グル	T10	T10	T10×31	T10		
ジムニー																											
○	フォグ:L8取付不可、溶けて しまう為	ジムニー(フルモデル チェンジ)	H30.7~	JB64W		H4	-	H16	H4、L3、L6、VP	H16、 L2、L4、 L6	T10	-	T20	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	-	S25シン グル	T20シン グル	T10	T10×31	-	T10		
○	ない為、LED全般バック スペースが無いため取り付 け不可	ジムニー(後期)	H17.10~ H30.6	JB23W		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シン グル	T20ダブル	-	-	-	S25シン グル	T16	T10	T10	-	T10		
○	フォグ:タイ1取付穴に入ら ない為、LED全般バック スペースが無いため取り付 け不可	ジムニー(中期)	H14.1~ H17.9	JB23W		H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	-	T10	T13	T10	T10	-	T10		
△	フォグ:HID灯体が薄いた め取付不可。LEDバック スペースが無い為取り 付け不可	ジムニー(前期)	H10.10~ H13.12	JB23W		H4	-	H3a	H4プラス、L3、L6、 VP	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T20シン グル	T20ダブル	-	-	-	T10	T16	T10	T10	-	T10		
×	シールドビーム不可	ジムニー(マイナー2回 目)	H7.11~ H10.9	JA12-22系		シールド ビーム	-	H3	-	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	-	S25シン グル	T10	-	T8×28	-		
×	シールドビーム不可	ジムニー(マイナー1回 目)	H2.2~ H7.10	JA11系		シールド ビーム	-	H3	-	-	G18	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	-	S25シン グル	T10	-	-	-		
×	シールドビーム不可	ジムニー(マイナー前)	S60.11~ H2.1	JA71系		シールド ビーム	-	H3	-	-	G18	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	-	S25シン グル	T10	-	-	-		
ジムニー シエラ																											
○	フォグ:L8取付不可、溶けて しまう為	ジムニーシエラ(モデル チェンジ)	H30.7~	JB74W		H4	-	H16	H4、L3、L6、VP	H16、 L2、L4、 L6	T10	-	T20	LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	-	S25シン グル	T20シン グル	T10	T10×31	-	T10		
○	FOG:AL L1000太くて筐 体に入らない	ジムニー シエラ(マイ ナー後)	H17.10~ H30.6	JB43W		H4	-	H11	H4、L3、L6	H11	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T16	T20ダブル	-	-	-	S25シン グル	T20シン グル	T10	T10	-	T10		
○		ジムニー シエラ(マイ ナー後)	H16.10~ H17.9	JB43W		H4	-	H11	H4、L3、L6	H11	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T16	T20ダブル	-	-	T20シン グル	-	T20シン グル	T10	T10	-	T10		
○		ジムニー シエラ(マイ ナー前)	H14.1~ H16.9	JB43W		H4	-	-	H4、L3、L6	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T16	T20ダブル	-	-	T20シン グル	-	T20シン グル	T10	T10	-	T10		
×	シールドビーム不可	ジムニー シエラ(マイ ナー後)	H7.11~ H13.12	JB32W		シールド ビーム	-	H3	-	-	T10	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	T10 or LED	S25シン グル	T10	-	T8×28	-		
×	シールドビーム不可	ジムニー シエラ(マイ ナー前)	H5.5~ H7.10	JB31W		シールド ビーム	-	H3	-	-	G18	-	S25シン グル	T10	S25シン グル	S25ダブル	-	-	-	T10	S25シン グル	T10	-	T8×28	-		
△	フォグ取付不可	ジムニー ワイド	H10.1~ H13.2	JB33-43W		H4	-	H3a	H4、L3、L6	-	T10	-	S25ピン 角違い	T10	T16	T20ダブル	-	-	T20シン グル	-	T20シン グル	T10	T10×31	-	T10		

スズキ

HKB HID/LED車種別適合

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグラブ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ		ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム					
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール				ストップ	フロント	ミドル	リア		
○		パレーノ	H28.3~	DBA-WB		H4	-	H11	H4、L3、L6、VP	H8、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31	T10			
		ランディ																									
○		ランディ	H22.12~	SC-SNC26		H4 or HID(D2R)	-	9005(HB3)	H8	H4 or D2R	HB3	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	T10 or LED	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	T10×31(サイド)	T10×31	
○		ランディ(マイナー後)	H20.1~ H22.11	SC-SNC25	ハロゲン仕様	H11	-	9005(HB3)	H8	H11	HB3	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10×31	
○		ランディ(マイナー後)	H20.1~ H22.11	SC-SNC25	HID仕様	HID(D2S)	H11	H8	D2S	H11		H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10×31	
○		ランディ(マイナー前)	H19.1~ H19.12	SC-SNC25		H4 or HID(D2R)	-	H8	H4、L3、L6 or D2R	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10×31			
		ワゴンR																									
○		ワゴンR	H29.2~	MH55S・MH35S	LED仕様	LED	HB3	H8 or LED	-	HB3	H8	H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31	
○		ワゴンR	H29.2~	MH55S・MH35S	スティングレー	LED	-	H8 or LED	-	-	H8	H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31	
○		ワゴンR	H29.2~	MH55S・MH35S	ハロゲン仕様	H4	-	H8 or LED	H4、L3、L6	H8		H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	T20ピン チ部違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31	
○	H167フォグL8取付不可、 溶けてしまう為	ワゴンR	H26.11~ H29.1	MH44S	スティングレー	HID(D4S)	-	H16 or LED	D4S	H16J		H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31	
○	H167フォグL8取付不可、 溶けてしまう為	ワゴンR	H26.11~ H29.1	MH44S	ハロゲン仕様	H4	-	H16	H4、L3、L6、VP	H16J		H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31	
○	FX・F2のレーダーブレーキサポートのオプション車のみ HID使用車あり H167フォグL8取付不可、 溶けてしまう為	ワゴンR	H26.11~ H29.1	MH44S	HID仕様	HID(D4R)	H9	H16	D4R	H9	H16J	H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	-	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31	
○		ワゴンR	H24.9~ H26.10	MH34S	スティングレー	HID(D4S)	-	H8	D4S		H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31		
○		ワゴンR	H24.9~ H26.10	MH34S	ハロゲン仕様	H4	-	-	H4、L3、L6、VP	-	H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31		
○		ワゴンR	H24.9~ H26.10	MH34S	HID仕様	HID(D4R)	H9	H8	D4R	H9	H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	S25ピン 角違い	LED	-	-	LED	T16	T10	T10×31	-	T10×31		
○	L2000:スペース狭い為取付注意	ワゴンR	H20.8~ H24.8	MH23S	ハロゲン仕様	H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8、L2、L3S、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10×31			
○	L2000:スペース狭い為取付注意	ワゴンR	H20.8~ H24.8	MH23S	HID仕様	HID(D2R)	H7	H8	D2R	H7	H8、L2、L3S、L4、L6	T10	T20シングル	T20ピン チ部違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10×31		
○	L2000:スペース狭い為取付注意	ワゴンR	H20.8~ H24.8	MH23S	スティングレー	HID(D2S)	-	H8	D2S		H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10×31		
○		ワゴンR	H19.2~ H20.8	MH22S	スティングレー	HID(D2S)	-	H8	D2S	HB3	H8	H8、L2、L4、L6	T10	-	T20ピン チ部違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10×31	
○		ワゴンR(マイナー後)	H17.9~ H20.8	MH22S	RR ハロゲン仕様	H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10×31			
○		ワゴンR(マイナー後)	H17.9~ H20.8	MH22S	RR HID仕様	HID(D2S)	-	H8	D2S	H8		H8、L2、L4、L6	T10	-	S25シングル	Assy	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10×31	
○		ワゴンR(マイナー後)	H17.9~ H20.8	MH11-21系	ハロゲン仕様	H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8		H8、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	S25 or LED	T16	T10	T10	-	T10×31	
○		ワゴンR(マイナー後)	H17.9~ H20.8	MH11-21系	HID仕様	HID(D2S)	-	H8	D2S	H8		H8、L2、L4、L6	T10	-	S25シングル	Assy	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	S25 or LED	T16	T10	T10	-	T10×31	
○		ワゴンR(マイナー前)	H15.9~ H17.8	MH11-21系	ハロゲン仕様	H4	-	H8	H4、L3、L6、VP	H8、L6		H8、L2、L4、L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	S25シングル	T16	T10	T10	-	T10×31	
○		ワゴンR(マイナー前)	H15.9~ H17.8	MH11-21系	HID仕様	HID(D2S)	-	H8	D2S	H8、L6		H8、L2、L4、L6	T10	-	S25シングル	Assy	T20シングル	T20ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10×31	
○		ワゴンR(マイナー後)	H13.11~ H15.8	MC11-21系	2灯式	H4	-	-	H4、L3、L6	-		H4、L3、L6	T10	-	S25ピン 角違い	Assy	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	-	T10	
○		ワゴンR(マイナー後)	H13.11~ H15.8	MC11-21系	4灯式 ハロゲン仕様	H3C	9005(HB3)	H3	H3	HB3	H3	H3	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	-	T10
○		ワゴンR(マイナー後)	H13.11~ H15.8	MC11-21系	4灯式 HID仕様	HID(D2S)	H7	H3	D2S	H7	H3	H3	H3	T10	-	T20シングル	T10	T20ピン チ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	-	T10
○		ワゴンR	H13.5~ H15.8	MC11-21系	FCタイプ	H4	-	-	H4、L3、L6	-		H4、L3、L6	T8.5	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T16	T13	T10	T10	-	T10	
○		ワゴンR(マイナー前)	H10.10~ H13.10	MC11-21系		H4	-	-	H4、L3、L6	-		H4、L3、L6	T10	-	S25ピン 角違い	T10	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	T10	
△	FOGバルブ要加工	ワゴンR(マイナー前)	H10.10~ H13.10	MC11-21系	RR	H3C	9005(HB3)	H3a	H3	HB3	-	H3	T10	-	T20シングル	T10	S25ピン 角違い	S25ダブル	-	-	LED	T16	T10	T10	-	T10	

スズキ

HKB HID/LED車種別適合

2021年9月22日発行



- 適合タイプにあるL2、L3、L3S、L4、L6、L8、VPは、弊社LEDシリーズのL2000、L3000、L3000シングル、L4、L6000、L8000、Vpowerの適合を表しています。表示があれば装着可能です。
- 平成10年頃以前のH4車種は電流が安定していない場合が多い為、安定感抜群の「H4プラス」の購入をお勧めします。
- ライトマジックで、H16Jを購入するときは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」が必ず必要になります。
- 平成10年頃以前のシングルバルブは「バッテリーダイレクトリレーキット」をお勧めします。
- 車両のランプヒューズが10A以下のシングルバルブは、別途「バッテリーダイレクトリレーキット」の使用をお勧めします。
- 合否は、○=適合、△=ヘッド、フォグどちらか未装着等、注記を確認してください。×=装着不可、注記を確認してください
- 汎用バルブは参考となります。

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7
西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

合否	注記	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	当社適合タイプ			ポジション(車幅灯)	コーナーリング	ウインカー			ブレーキ			ハイマウントストップランプ	バック	ナンバー灯	ルーム		
						ロービーム	ハイビーム		ロー	ハイ	フォグ			フロント	サイド	リア	テール&ストップ	テール	ストップ				フロント	ミドル	リア
△	FOGバルブ要加工	ワゴンR	H5.9~H10.9	CT21S-51S CV21S	コラム含む	H4	-	H3a	H4、L3、L6	-	T10	-	S25シングル	T10	T16	S25ダブル	-	-	T16 or LED	T16	T13	-	T8×28	T10	
△	FOGバルブ要加工	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H15.8~H17.7	MA34-64S	ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H3a	HB4	HB3	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	T10
△	FOGバルブ要加工	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H15.8~H17.7	MA34-64S	ハロゲン仕様 丸型テール	9006(HB4)	9005(HB3)	H3a	HB4	HB3	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シングル	T10	T10	-	T10
○		ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H15.8~H17.7	MA34-64S	HID仕様	HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シングル	T10	T10	-	T10
○		ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H14.6~H15.7	MA34-64S	ハロゲン2灯式	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	-	T10	
△	FOGバルブ要加工	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H14.6~H15.7	MA34-64S	ハロゲン4灯式	9006(HB4)	9005(HB3)	H3a	HB4	HB3	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10	T16	T10	T10	-	T10
△	FOGバルブ要加工	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H14.6~H15.7	MA34-64S	ハロゲン4灯式 丸型テール	9006(HB4)	9005(HB3)	H3a	HB4	HB3	-	T10	-	S25ピン角違い	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シングル	T10	T10	-	T10
○		ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H14.6~H15.7	MA34-64S	HID仕様	HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	-	S25シングル	Assy	T20ピンチ部違い	T20ダブル	-	-	T16	T20シングル	T10	T10	-	T10
○		ワゴンR ソリオ(マイナー前)	H12.12~H14.5	MA34-64S	2灯式	H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	-	T10	
○		ワゴンR ソリオ(マイナー前)	H12.12~H14.5	MA34-64S	4灯式	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4、L3S	HB3	H3	T10	-	S25シングル	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T16	T16	T10	T10	-	T10
△	FOGバルブ要加工	ワゴンR プラス	H11.5~H12.10	MA63S		H4	-	H3a	H4、L3、L6	-	T10	-	S25ピン角違い	T10	S25ピン角違い	S25ダブル	-	-	T10 or LED	T16	T10	T10×31	-	T10	
○		ワゴンR ワイド	H9.2~H11.4	MA-MB61系		H4	-	H3	H4、L3、L6	H3	T10	-	S25シングル	T10	T20シングル	T20ダブル	-	-	T16 or LED	T20シングル	T10	-	T8×28	T10	